

填报单位（盖章）：				建设单位环境影响评价报告书审批基础信息表				项目经办人（签字）：												
建 设 项 目	项目名称		年产1000吨N-甲基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺和500吨4,4'-氧双邻苯二甲酸酐项目				建设内容		项目总用地面积24936.40m2（约37亩），原有总建筑面积约6213.6m2，保留使用原厂区已建的办公楼、门卫室、丙类车间（原名为后处理车间）、甲类车间（原名为合成车间，做预留车间使用）、综合仓库、五金库以及污水处理站，除此以外的其他构筑物进行拆除（主要包括原有的甲类仓库、配电房及机修间）；在此基础上，建设单位新增建筑面积4000m2（新增3号车间及室外设备区、冷冻室、冷却水池、消防水池、事故应急池、初期雨水池、中控室及罐区）。项目建成后可形成年产1000吨N-甲基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺和500吨4,4'-氧双邻苯二甲酸酐项目的生产规模。											
	项目代码		2211-420981-04-01-128474																	
	环评信用平台项目编号		2ne06f																	
	建设地点		应城市长江埠发展大道6号				建设规模						年产1000吨N-甲基-4-硝基邻苯二甲酰亚胺和500吨4,4'-氧双邻苯二甲酸酐项目的生产规模。							
	项目建设周期（月）		8.0				计划开工时间						2024年5月							
	环境影响评价行业类别		二十三“化学原料和化学制品制造业”“基本化学原料制造：农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”应编制报告书，本项目生产过程中涉及化学反应				预计投产时间		2025年1月											
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型及代码		C2614有机化学原料制造											
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）		91420981080927841X001P		现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）		重点管理		项目申请类别		新申报项目									
	规划环评开展情况		有				规划环评文件名		湖北应城经济开发区赛孚工业园总体规划（2021-2035年）环境影响报告书											
	规划环评审查机关		孝感市生态环境局				规划环评审查意见文号		孝环函〔2022〕186号											
建设地点中心坐标（非线性工程）		经度		113.735916		纬度		30.870404		占地面积（平方米）		24936.4		环评文件类别		环境影响报告书				
建设地点坐标（线性工程）		起点经度				起点纬度				终点经度				终点纬度						
工程长度（千米）																				
总投资（万元）		12000.00				环保投资（万元）		280.00		所占比例（%）		2.33								
建 设 单 位	单位名称		湖北新舟化工有限公司		法定代表人		闵江华		环评编制单位	单位名称		孝感高科环保工程有限公司		统一社会信用代码		91420900MA49EC1WXP				
					主要负责人		黄工			姓名		屈春香								
										编制主持人		信用编号		BH057978						
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91420981080927841X		联系电话		15572538702			职业资格证书管理号		20220503542000000033		联系电话		18674161663				
	通讯地址		应城市长江埠发展大道6号				通讯地址			孝感市高新区福源路3号孝感凤凰腾飞机电有限公司办公楼第四层										
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）						区域削减来源（国家、省级审批项目）							
			①排放量（吨/年）		②许可排放量（吨/年）		③预测排放量（吨/年）		④“以新带老”削减量（吨/年）		⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）				⑥预测排放总量（吨/年）		⑦排放增减量（吨/年）			
	废水	废水量(万吨/年)		0.5100709		0		5.6232924		0.5100709		0		5.6232924		5.1132215				
		COD		0.244		0		2.812		0.244		0		2.812		2.568				
		氨氮		0.0244		0		0.281		0.0244		0		0.281		0.2566				
		总磷																		
		总氮																		
		铅																		
		汞																		
		镉																		
		类金属砷																		
		其他特征污染物																		
	废气	废气量（万标立方米/年）																		
		二氧化硫																		
		氮氧化物		6.7553		0		1.5302		6.7553		0		1.5302		-5.2251				
		颗粒物		0		0		0.13		0		0		0.13		0.13				
		挥发性有机物		0.4698		0		0.9113		0.4698		0		0.9113		0.4415				
		铅																		
		汞																		
		镉																		
		铬																		
		类金属砷																		
		其他特征污染物	硫酸雾		0		0		0.15830303		0		0		0.15830303		0.15830303			
			DMF		0		0		0.8017		0		0		0.8017		0.8017			
			一甲胺		0.03		0		0.00651		0.03		0		0.00651		-0.02349			
			NH ₃		0		0		0.0443		0		0		0.0443		0.0443			
	H ₂ S		0		0		0.0017		0		0		0.0017		0.0017					
	项目涉及法律法规规定的保护区情况	影响及主要措施目标		生态保护		名称		级别		主要保护对象（目标）		工程影响情况		是否占用		占用面积（公顷）		生态防护措施		
生态保护红线				（可增行）				/				否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
自然保护区				（可增行）				/		核心区、缓冲区、实验区		否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
饮用水水源保护区（地表）				（可增行）		/		/		一级保护区、二级保护区、准保护区		否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
饮用水水源保护区（地下）				（可增行）		/		/		一级保护区、二级保护区、准保护区		否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
风景名胜區				（可增行）		/		/		核心景区、一般景区		否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
其他				（可增行）		/		/				否				☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）				
主要原料及燃料信息	主要原料								主要燃料											
	序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称		灰分(%)		硫分(%)		年最大使用量		计量单位	
	1	苯酚		835		t														
	2	一甲胺		164.98		t														
	3	硝酸		345.69		t														
	4	硫酸		2694.47		t														
	6	醋酸钾		216.45		t														
	7	N，N-二甲基甲酰胺（DMF）		3463.2		t														
	8	氢氧化钠		1557.9		t														
	9	盐酸		358.52		t														
	10	PAC		115		t														
	11	PAM		2		t														
	12	尿素		120		t														
	13	片碱		1754.39		t														
	14	硫酸亚铁		36		t														
	15	活性炭		259.26		t														
	16	双氧水		87		t														
大气污染治理与排放信息	有组织排放（一般排放口）	序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施			污染物排放									
					序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称						
		1	DA001排气筒	25	1	二级尿素水喷淋+碱喷淋	硫酸雾、氮氧化物、一甲胺99%	1	胺化废气	一甲胺	/	/	/	密闭收集至一甲胺盐酸盐制备单元						
					2	二级尿素水喷淋+碱喷淋	硫酸雾、氮氧化物、DMF99%	2	硝化废气	NOx	0.0972	0.0029	0.021	项目运营期硫酸雾、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应限值要求；VOCs（包括DMF、醋酸等挥发性有机物，参照非甲烷总烃）、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）参照执行江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2中相应限值要求。						
					3	二级水喷淋+酸喷淋	一甲胺/二级水喷淋98%，酸喷淋80%	3	硝化废气	硫酸雾	0.512	0.0154	0.1106							
					4	缩合废气	NOx	6.9468	0.2084	1.5005										
					5	缩合废气	DMF	3.8486	0.1155	0.8313										
					6	酸化废气	硫酸雾	0.2199	0.0066	0.0475										
		2	DA002排气筒	15	4	酸喷淋+生物滤池	氨、硫化氢/90%	8	污水处理站	NH ₃	0.2914	0.0029	0.021	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。						
										H2S	0.2914	0.0029	0.021							
		3	DA003排气筒	15	5	二级活性炭吸附	VOCs/80%	9	危废暂存间	VOCs	0.8872	0.0089	0.0639	参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2中相应限值要求。						
											污染物排放									

无组织排放	序号		无组织排放源名称			污染物种类	排放浓度 (毫克/立方米)	排放标准名称					
	1		3#合成车间			颗粒物	运营期硫酸雾、氮氧化物、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应限值要求；VOCs（包括DMF、一甲胺等挥发性有机物，参照非甲烷总烃）、N,N-二甲基甲酰胺（DMF）参照执行江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2中相应限值要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1浓度限值。一甲胺属于恶臭气体，无相应的国家标准管控要求，建设单位应对一甲胺进行处理，使其产生的臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。	硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）					
	2		储罐区		DMF								
					一甲胺								
					NO _x								
					硫酸雾								
					VOCs								
	3		污水处理站			NH ₃	参照执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1和表2中相应厂界无组织排放限值要求。，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1浓度限值。						
4		实验室		H ₂ S									
				VOCs									
5		危废暂存间			VOCs								
水污染治理与排放信息 (一般排放口)	车间或生产设施排放口	序号（编号）	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放				
					序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量(吨/小时)		污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量（吨/年）	排放标准名称	
	总排放口（间接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放				
					名称	编号	污染物种类		排放浓度 (毫克/升)	排放量（吨/年）	排放标准名称		
		1	废水总排放口	“汽提吹脱\喷淋+芬顿氧化+混凝沉淀”+“水解酸化+两级A/O工艺+混凝沉淀”	8.33	长江埭污水处理厂						COD	50
							氨氮	5	0.281				
	总排放口（直接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量（吨/小时）		受纳水体		污染物排放				
							名称	功能类别	污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量（吨/年）	排放标准名称	
固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及装置	危险废物特性	危险废物代码	产生量（吨/年）	贮存设施名称	贮存能力(吨/年)	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置	
	一般工业固体废物					/	/	/	/	/	/		
						/	/	/	/	/	/		
						/	/	/	/	/	/		
	危险废物	1	蒸馏残渣	OB1废水蒸馏过程	HW11精（蒸）馏残渣	900-013-11	354.89	危险废物暂存间	30	/	/	/	是
		2	设备维护废油	设备维护	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	0.1		0.1	/	/	/	是
		3	含油废抹布	设备维护	HW49其他废物	900-041-49	0.5		0.5	/	/	/	是
		4	废包装物	原辅料包装	HW49其他废物	900-041-49	12		3	/	/	/	是
		5	导热油过滤渣	导热油过滤	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-213-08	0.08		0.08	/	/	/	是
		6	污水处理污泥	污水处理	HW49其他废物	900-041-49	42.17		4	/	/	/	是
7		实验室废物	实验检测	HW49其他废物	900-047-49	0.5	0.5		/	/	/	是	
	8	废活性炭	废气处理	HW49其他废物	900-039-49	259.26	0.5	/	/	/	是		

字段

1. 项目名称
 2. 项目代码
 3. 环评信用平台项目编号
 4. 建设地点
 5. 建设内容
 6. 建设规模
 7. 项目建设周期（月）
 8. 计划开工时间、预计投产时间
 9. 建设性质
 10. 环境影响评价行业类别
 11. 国民经济行业类型及代码
 12. 现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）
 13. 现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）
 14. 项目申请类别
 15. 规划环评审查机关
 16. 规划环评审查意见文号
 17. 建设地点中心坐标（非线性工程）
 18. 建设地点坐标（线性工程）
 19. 环评文件类别
 20. 总投资（万元）
 21. 环保投资（万元）
 22. 所占比例（%）
- 高度、排放量、排放浓度、产生量等
是否外委处置

有效性条件

- 必填项
- 非必填项，文本长度19-22
- 必填项，文本长度6-22
- 必填项
- 必填项
- 必填项
- 必填项，数字
- 必填项，日期
- 必填项，序列（新建（迁建）、改扩建）
- 必填项
- 必填项
- 非必填项，文本长度22
- 非必填项，序列（重点管理，简化备案）
- 必填项，序列（新申报项目、不予审批）
- 非必填
- 非必填
- 非必填，数值，小数点后保留6位，
- 非必填，数值，小数点后保留6位，
- 环境影响报告书
- 必填项，数字，0-99999999999
- 必填项，数字，0-99999999999
- 必填项，数字，0-100
- 均设置为小数格式
- 非必填，序列（是，否）

建、技术改造)

管理, 登记管理)

批准后再次申报项目、超5年重新申报项目、重大变动项目)

经度73-136, 纬度3-54

经度73-136, 纬度3-54